



ΥΛΙΚΑ

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ



STAMA^{A.E.}

ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ



 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ	04
GRASS DWD XP	06
SCALA	12
TAVINEA	21
DYNAMOON	24
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ	26
KINVARO	30
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ	34
ΠΙΑΤΟΘΗΚΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ	35
ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ	36
GOLA	38
ΠΑΤΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΠΟΔΙΑ	41
ΜΠΑΖΕΣ	42
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ	43



Η ΕΤΑΙΡΙΑ

STAMA

Από την ίδρυσή της το 1949 η Stama έχει σκοπό την καθιέρωση στον κλάδο του ξύλου, με όπλο την ποιότητα και άριστη τιμολογιακή πολιτική που μας εξασφαλίζουν οι αποκλειστικές συνεργασίες και εισαγωγές.

Οι εγκαταστάσεις 16.000 τετραγωνικών μέτρων, οι αποθηκευτικοί χώροι 4200 τ.μ. και οι εκθεσιακοί χώροι 800 τ.μ, καθώς και οι υπεσύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης αποθήκης, μας επιτρέπουν να υπηρετούμε τον σκοπό μας με τον καλύτερο τρόπο.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ταυτίσαμε την πορεία μας με δύο από τις μεγαλύτερες εταιρίες, την Egger στις διακοσμητικές επιφάνειες και την Grass στα υλικά επιπλοποιίας. Καθιερωμένες εταιρίες με προϊόντα αυστριακής προέλευσης και παραγωγής, με όλες τις ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις παραγωγής.

GRASS

Η Grass ιδρύθηκε πριν από 70 περίπου χρόνια. Το 2002 συγχωνεύτηκαν η Merpla με την Altfit, για να εξαγοραστούν στη συνέχεια από την Grass και να δημιουργήσουν τον όμιλο Grass. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μια παγκόσμια εταιρία με ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων για την επιπλοποιία. Η πορεία της Grass είναι αλληλένδετη με τις εξελίξεις κορυφής στον τομέα των μηχανισμών επίπλων.

Χρονολόγιο:

- ◆ **1929** Ίδρυση της εταιρίας Merpla
- ◆ **1947** Ίδρυση της εταιρίας Grass
- ◆ **1968** Εμφάνιση του πρώτου μεντεσέ επίπλων
- ◆ **1972** Δημιουργία του πρώτου οδηγού συρταριού με ροδάκι
- ◆ **1989** Δημιουργία του πρώτου συρταριού με φρένο
- ◆ **1994** Προώθηση στην αγορά του νέου συρταριού Nova Pro
- ◆ **2002** Συγχώνευση Merpla-Altfit
- ◆ **2007** Εξαγορά της Merpla-Altfit από την Grass
- ◆ **2010** Ο μεντεσές Tiomos εισάγεται στην αγορά
- ◆ **2015** Δημιουργία του Nova Pro Scala
- ◆ **2019** Δημιουργία του επαναστατικού Tipmatic Soft-close



G*GRASS®



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Χαρακτηριστικό: Βαφή δύο επιστρώσεων

Όφελος: Αντοχή στη χάραξη.

Δεν μένουν δαχτυλιές στην επιφάνεια.

Όλα τα εξαρτήματα εναρμονίζονται χρωματικά.

Χαρακτηριστικό: Φιλικότητα στον κατασκευαστή και τον χρήστη

Όφελος: Ακριβής, ασφαλής και εύκολη ρύθμιση της μετόπης (κούτελου) του συρταριού.

Ρύθμιση: στο ύψος, στο πλάτος, κλίσης.

Τοποθέτηση / αφαίρεση συρταριού χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Ίδια διάσταση κοπής πάτου και πλάτης συρταριού.

Χαρακτηριστικό: Στιβαρή κατασκευή

Όφελος: Ακαμψία συρταριών, ακόμα και σε μεγάλα πλάτη.

Μικρή βύθιση συρταριού με το μέγιστο φερόμενο βάρος.

Χαρακτηριστικό: Τηλεσκοπικός οδηγός Dynamic XP με Soft close

Όφελος: Πολύ καλή και αθόρυβη ποιότητα κύλισης σε όλο το μήκος της διαδρομής του συρταριού.

Πλήρης και ομαλή απόσβεση κίνησης κατά το κλείσιμο του συρταριού.




DWD XP ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ

Λειτουργικότητα στο μεγαλείο της. Το DWD XP είναι ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας στην κατασκευή της κουζίνας.

ΚΩΔΙΚΟΙ


Συρτάρι H95mm

- ◆ Το κλασικό συρτάρι για όλες τις εφαρμογές
- ◆ Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους και πλάτους
- ◆ Πανίσχυρο κλιπ συγκράτησης μετόπης




Βαγονέτο H95mm με ντίζα στα 180mm

- ◆ Ρύθμιση κλίσης μετόπης χωρίς εργαλεία
- ◆ Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους και πλάτους
- ◆ Προσαρμόζεται στο σύστημα Duowing




Βαγονέτο H95mm με διπλή ντίζα

- ◆ Ελεύθερη επιλογή του ύψους πλάτης
- ◆ Ρύθμιση κλίσης μετόπης χωρίς εργαλεία
- ◆ Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους και πλάτους




Σύστημα Duowing

- ◆ Πρόσθετο σύστημα πλαϊνού για ύψος 180mm
- ◆ Απόλυτη συμβατότητα χρώματος με το συρτάρι
- ◆ Εύκολη τοποθέτηση, χωρίς εργαλεία




ΤΕΧΝΙΚΑ

Σχεδιάγραμμα τοποθέτησης και κοπής πάτου




Τεχνικές ρυθμίσεις μετόπης

Έκκεντρη ρύθμιση ύψους και στις δύο πλευρές




Ελευθερώστε τη βίδα συγκράτησης και στις δύο πλευρές.




Ρυθμίστε τη μετόπη και κλειδώστε ξανά τη βίδα συγκράτησης.

Πλαϊνή ρύθμιση, Δεξιά





Βιδωτή ρύθμιση. Ο χειρισμός αυτός γίνεται μόνο από το δεξί πλαϊνό.

Ρύθμιση κλίσης μετόπης



Μπορεί να γίνει μόνο όταν το συρτάρι έχει ντίζα. Ρυθμίζετε απλά στρίβοντας τη ντίζα.


Τεστ αντοχής




100.000 κινήσεις ανοίγματος και κλεισίματος συρταριού!

Τοποθέτηση/Αφαίρεση

Τοποθέτηση συρταριού




Εξάγετε τους οδηγούς και ακουμπάτε επάνω τους το συρτάρι.




Κρατάτε τη μπροστινή πλευρά ελαφρώς υψωμένη κι έπειτα το σπρώχνετε να κλείσει. **Το συρτάρι κουμπώνει αυτόματα!**

Αφαίρεση συρταριού




Έλκετε το συρτάρι έξω, ανασπώνετε ελαφρώς 10cm πριν το τέλος της διαδρομής.




Έλκετε δυνατά οριζοντίως ώσπου το συρτάρι να ξεκλειδώσει. Έπειτα το σπκώνετε.

Τοποθέτηση μετόπης




Εισάγετε το κλιπ μετόπης στα πλαινά του συρταριού. Η μετόπη κλειδώνει αυτόματα.


Αφαίρεση μετόπης



Χρησιμοποιείτε κατσαβίδι PZ2 για να λύσετε τη μετόπη.




Αφαιρείτε χειροκίνητα τη μετόπη.



Νέα σειρά: DWD STONE, βελούδινη, ματ, ανθρακί απόχρωση

Ελευθερία δημιουργικού σχεδιασμού. Με δύο επιλογές χρώματος, το σύστημα συρταριών DWD XP ανοίγει νέους ορίζοντες για τους σχεδιαστές επίπλων. Τα πλαινά του συρταριού με βαφή δύο επιστρώσεων εντυπωσιάζουν όχι μόνο με το κλασικό μεταλλικό γκρι, αλλά και με το νέο και εντυπωσιακό ανθρακί (stone).



NOVA PRO SCALA ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Η νέα γενιά συρταριών. Εμπνευσμένο, γραμμικό design.
Απλό. Ξεκάθαρο. Παντοτινό.



Ο οδηγός nova pro συγκεντρώνει την εξαιρετική ευκολία ανοίγματος, την απόλυτη λειτουργία κύλισης και την κορυφαία αξιοπιστία. Το Nova Pro Scala είναι συνώνυμο της ευελιξίας, της ουδέτερης αισθητικής, της έμπνευσης και της δημιουργικότητας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Χαρακτηριστικό: Συμπαγές, συγκολλητό decor

Όφελος: Σημαντικά δυνατότερο, άκαμπτο decor το οποίο εξασφαλίζει αντοχή στο χρόνο.

Χαρακτηριστικό: Αποτελείται μόνο από 4 μέρη

Όφελος: Λιγότερα εξαρτήματα, ίδιες διαστάσεις κοπής για τον πάτο και την πλάτη συρταριού, λιγότερες εργασίες εξοικονομούν χρόνο και χρήμα.

Χαρακτηριστικό: Ελάχιστο πλάτος τοποθέτησης με ευθείες εσωτερικές πλευρές

Όφελος: Κέρδος στο χώρο αποθήκευσης 12 συρτάρια Grass Nova Pro προσφέρουν μέχρι και 1 συρτάρι περισσότερο χώρο από ότι τα συμβατικά συστήματα συρταριών.

Χαρακτηριστικό: Αφαίρεση και τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία

Όφελος: Οι μετόπες των συρταριών μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα χωρίς εργαλεία. Σχεδιασμός που επιτρέπει την ευκολία στο καθάρισμα.

Χαρακτηριστικό: Αφαίρεση και τοποθέτηση συρταριού χωρίς εργαλεία

Όφελος: Απαιτείται ελάχιστος χρόνος για την αφαίρεση και τοποθέτηση των συρταριών. Σημαντικό επίσης και για τον καθαρισμό των ντουλαπιών.

Χαρακτηριστικό: Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους της μετόπης από την μέσα πλευρά του decor.


Όφελος: Καλύτερη πρόσβαση για την ρύθμιση ακόμα και όταν το ντουλάπι βρίσκεται κοντά σε τοίχο. Οικονομία χρόνου στην τοποθέτηση.

Χαρακτηριστικό: Πλευρική σταθερότητα - αντοχή στην παραμόρφωση

Όφελος: Οι ελάχιστες τιμές παραμόρφωσης, σημαίνουν σημαντικά δυνατότερο, άκαμπτο decor με το οποίο εξασφαλίζεται βέλτιστη αντοχή χρήσης στο χρόνο.



- ◆ Μεγαλύτερος χώρος αποθήκευσης
- ◆ Αθόρυβη λειτουργία κύλησης
- ◆ Πραγματικός συγχρονισμός

ΚΩΔΙΚΟΙ





Συρτάρι H63mm

- ◆ Πολύ χαμηλό συρτάρι για εξαιρετικές περιπτώσεις
- ◆ Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους και πλάτους




Συρτάρι H90mm

- ◆ Το κλασικό συρτάρι για όλες τις εφαρμογές
- ◆ Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους και πλάτους




Συρτάρι H122mm

- ◆ Κομψό ενδιάμεσο ύψος για ειδικές εφαρμογές
- ◆ Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους και πλάτους και κλίσης μετόπης





Βαγονέτο H186mm

- ◆ Λεπτό πλαϊνό συρταριού
- ◆ Μεγάλη σταθερότητα για ύψη κούτελου έως 780mm




Βαγονέτο H250mm

- ◆ Λεπτό πλαϊνό συρταριού
- ◆ Μεγάλη σταθερότητα για ύψη κούτελου έως 780mm



Ντίζα συρταριού τετράγωνη


- ◆ Ρύθμιση κλίσης μετόπης
- ◆ Ελεύθερη επιλογή του ύψους πλάτης




TECHNIKA

Ρυθμίσεις Scala


Ρύθμιση ύψους H63




Ρύθμιση ύψους H90 & H122



Ρύθμιση ύψους H186 & H250




Πλευρική ρύθμιση




Ρυθμίσεις Scala


Ρυθμίσεις κλίσης μετόπης H90 με τετράγωνη ντίζα




Ρυθμίσεις κλίσης μετόπης H90 με τετράγωνη ντίζα και support



Ρυθμίσεις κλίσης μετόπης H122, H186, H250




Ρυθμίσεις κλίσης μετόπης με στρογγυλή ντίζα




Τοποθέτηση/Αφαίρεση

Τοποθέτηση




Αφαίρεση





Η ευέλικτη λύση για συρόμενα ερμάρια με εσωτερικά συρτάρια διαφόρων διαστάσεων και με συρτάρια που συνδέονται στην πόρτα του ερμάριου. Χώροι με δυνατότητα αποθήκευσης και μεγάλων αντικειμένων. Τα προϊόντα μένουν πάντα στη θέση τους χρησιμοποιώντας τα συστήματα οργάνωσης συρταριών. Για τα συρτάρια χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα τηλεσκοπικά συρτάρια και εξαρτήματα.

- 1 Συρτάρι H95mm
- 2 Εσωτερικό βαγονέτο
- 3 Βαγονέτο με duowing
- 4 Εσωτερικό συρτάρι H95mm
- 5 Βαγονέτο με duowing



Σύστημα TIPMATIC SOFT-CLOSE


Άνοιγμα με απλό **πάτημα** της μετόπης και απαλό κλείσιμο με **φρένο** του συρταριού.

Το Tipmatic Soft-close είναι ιδανικό για απαιτητικά σχέδια επίπλων. Μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε έπιπλα χωρίς πόμολα και λαβές, τα οποία ανοίγουν με ένα ελαφρύ άγγιγμα της μετόπης.



Το νέο Tipmatic Soft-close συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του ανοίγματος αφής με την άνεση και την αξιοπιστία του φρένου του μηχανισμού Nova pro. Με τη ρύθμιση 3 θέσεων έλξης μας εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία του συρταριού.







- ◆ Σύστημα μηχανικού ανοίγματος αφής
- ◆ Συνδυάζει άνοιγμα αφής και κλείσιμο με φρένο
- ◆ Εύκολη συναρμολόγηση
- ◆ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο μοντέλα συρταριών το Nova Pro Scala και το Nova Pro Deluxe
- ◆ Ένα προϊόν για όλα τα βάθη και πλάτη συρταριών
- ◆ Ρύθμιση 3 θέσεων έλξης
- ◆ Με τη μπάρα συγχρονισμού είναι κατάλληλο για πολύ μεγάλα πλάτη μετόπης.



Ρύθμιση κενού μετόπης-ντουλαπιού




Ένταση ανοίγματος




TAVINEA SORTO ΚΟΥΤΑΛΟΘΗΚΕΣ

- 
 Βέλτιστη οργάνωση της κουταλοθήκης
- 
 Υψηλής ποιότητας πλαίσιο από ατσάλι με διπλή επίστρωση βερνικιού
- 
 Ακριβώς το ίδιο χρώμα με τα πλαίσια του συρταριού
- 
 Καινοτόμος αντιολισθητικός πάτος

TAVINEA SORTO B186





TAVINEA SORTO B276





Παραδείγματα τοποθέτησης



KB 600



KB 900




KB 1200






* S16 (S19)





- Dynamoon τηλεσκοπικός οδηγός 30 kg με φρένο**
- ◆ Μηχανισμός φρένου
 - ◆ Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία + 3.5mm




DYNAMOON
ΚΡΥΦΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Η οικονομική λύση για όσους δεν θέλουν να κάνουν συμβιβασμούς ως προς την ποιότητα του συρταριού.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ◆ Ελάχιστο διάκενο πορτών 0,9mm
- ◆ Πάτημα ως 24mm με τον ίδιο μεντεσε, χάρη στη βέλτιστη κίνησή του
- ◆ 30% μεγαλύτερη σταθερότητα στο τακάκι του μεντεσέ
- ◆ Εντυπωσιακή νέα κινηματική
- ◆ Ρύθμιση φρένου 3 θέσεων



ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΙΟΜΟΣ

Ένας ευέλικτος μεντεσές που προσφέρει τα καλύτερα στην κίνηση της πόρτας: αρμονική κίνηση, τεχνική αρτιότητα, τέλεια λειτουργία και άνεση στη χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΙ

Γωνία ανοίγματος

110°



Tiomos 110

- ◆ Κατάλληλο για πόρτες πάχους ως 24mm
- ◆ Άνετη ρύθμιση βάθους με σύστημα κοχλία

160°



Tiomos 160

- ◆ Κατάλληλο για πόρτες πάχους ως 32mm
- ◆ Μικρό βάθος κεφαλιού του μεντεσέ
- ◆ Ιδανικό για ντουλάπια με εσωτερικά συρτάρια

110°



Tiomos 110/90E

- ◆ Μεντεσές για τυφλό κουτί
- ◆ Άνετη ρύθμιση βάθους με σύστημα κοχλία

125°



Tiomos Mirro

- ◆ Ειδικός μεντεσές για τζάμια και καθρέπτες
- ◆ Άνετη ρύθμιση βάθους με σύστημα κοχλία

110°



Tiomos M9


- ◆ Ειδικός για φάλτσο κουτί και για λεπτές πόρτες
- ◆ Άνετη ρύθμιση βάθους με σύστημα κοχλία

125°



Tiomos M0

- ◆ Χωρίς τρύπα για το κεφάλι
- ◆ Ιδανικός για πάχη πορτών από 6-10 mm




Τακάκι Tiomos Linear

- ◆ Γραμμικό design, δεν φαίνεται καθόλου το τακάκι
- ◆ Τοποθετείται με dowel 10mm

Τακάκι Tiomos 3D

- ◆ Τοποθετείται με ξυλόβιδες 3.5*16mm
- ◆ Εύκολες ρυθμίσεις ύψους και βάθους
- ◆ Επιλογή διαφορετικού κωδικού για κουτί 16 ή 18mm



TIOMOS MIRRO



TIOMOS M0




TIOMOS M9

Η σειρά Tiomos M με τρεις παραλλαγές καλύπτει υψηλές απαιτήσεις επιπλοποιίας

- ◆ **TIOMOS MIRRO:** Για καθρέπτες και γυάλινες πόρτες
- ◆ **TIOMOS M0:** Για πόρτες πάχους από 6mm!
- ◆ **TIOMOS M9:** Για εσωτερικό φάλτσο

Για ειδικές εφαρμογές όπου η ποιότητα δεν διαπραγματεύεται, η σειρά Tiomo M είναι μονόδρομος.



KINVARO T SERIES ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΜΠΑΣΩΝ

Λειτουργικότητα, μοντέρνος σχεδιασμός και
αθόρυβη κίνηση.


Με τη σειρά Kinvaro T, η Grass προσφέρει λειτουργικότητα και
χρηστικότητα στα κουμπάσα. Ανάλογα με το βάρος της πόρτας
επιλέγουμε το αντίστοιχο μοντέλο T-65, T-71, T-76.

Η ομαλή και ευθυγραμμισμένη κίνηση της πόρτας καθώς και η
αυτόνομη ρύθμιση του φρένου μας εξασφαλίζουν ότι το κλείσιμο
του ντουλαπιού θα είναι πάντοτε απαλό και αθόρυβο.


ΚΩΔΙΚΟΙ




- Κουμπάσο Kinvaro T-65**
- ◆ Το πλέον οικονομικό μοντέλο
 - ◆ Ρύθμιση έντασης ελατηρίου
 - ◆ Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο φρένο



- Κουμπάσο Kinvaro T-71**
- ◆ Ρύθμιση έντασης ελατηρίου
 - ◆ Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο φρένο
 - ◆ Άνετη ρύθμιση της πόρτας καθ' ύψος και πλάτος




- Κουμπάσο Kinvaro T-76**
- ◆ Ρύθμιση έντασης ελατηρίου
 - ◆ Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο φρένο
 - ◆ Άνετη ρύθμιση της πόρτας καθ' ύψος και πλάτος
 - ◆ Το πλέον ισχυρό






Σύστημα κάδων Metropolis για 60 κουτί: Περιλαμβάνει 1 βάση και 2 κάδους 12ltr (χρώμα ανθρακί)



12+12 L.



Διαστάσεις
300 220 220



Σύστημα κάδων Metropolis για 90 κουτί: Περιλαμβάνει 1 βάση και 4 κάδους 12ltr (χρώμα ανθρακί)



12+12+12+12 L.



Διαστάσεις
300 220 220



Ευέλικτο, προσαρμόζεται σε όλων των ειδών τα συρτάρια.

Πιατοθήκη Πλακάζ

Βάση για πιατοθήκη συρταριού από ξύλο οξυάς. Περιλαμβάνει 6 διαχωριστικούς πείρους.



Πλάτος ντουλαπιού cm	60	70	80	90	100	120
Ονομαστικό πλάτος cm	49,3	59,3	69,3	79,3	89,3	109,3
Βάθος 49cm						



Πιατοθήκη Flexible

Ρυθμιζόμενη βάση για πιάτα



min.180 max.305
Υψος 15 cm

Συρμάτινο Περιστροφικό 1/2




Ελάχιστο βάθος
75Ø → 470
85Ø → 520

Ελάχιστο πλάτος
75Ø → 800
85Ø → 900

Ελάχιστη πόρτα
75Ø → 400
85Ø → 450

Συρμ. Περιστροφικό 1/2 Φ75 Φ85

Συρμάτινο Περιστροφικό 3/4




	Ref.	Ø	W-Πλάτος	Y-Βάθος	X
Συρμ. Περιστροφικό 3/4	Φ75	710/740	800	440	45
Συρμ. Περιστροφικό 3/4	Φ85	790/820	880	520	85


Μηχανισμός Magic Corner 45cm



Μηχανισμός Magic Corner για τυφλά κουτιά. Περιλαμβάνει 4 συρμάτινα καλάθια χρωμίου και μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος. Απαιτείται πόρτα κατ' ελάχιστο 45cm.



Αριστερό



Δεξί

Συρτάρια συρμάτινα με μηχανισμό μπίλιας πλακέ και ικανότητα φορτίου 20kg

30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 cm



Μπουκαλοθήκη 15K με φρένο

Π x Β x Υ (mm)	Κουτί (mm)	Βάρος kg
108 x 470 x 470	150	4,550

Μπουκαλοθήκη 20K με φρένο




Π x Β x Υ (mm)	Κουτί (mm)	Βάρος kg
153 x 470 x 470	200	4,720






Προφίλ Gola

Προφίλ "L"





Συσκευασία	14 βέργες
Χρώμα	Φυσικό αλουμίνιο

Τελειώματα προφίλ "L"



Εσωτερική γωνία προφίλ "L"



ΣΥΣΤΗΜΑ GOLA ΓΙΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΕΣ

Το επαναστατικό αυτό σύστημα δίνει τη δυνατότητα κατασκευής επίπλων χωρίς εμφανή πόμολα. Επιτρέπει έναν minimal σχεδιασμό με ευθείες-λιτές γραμμές, απόλυτα συμβατό με τις αισθητικές απαιτήσεις των νέων νοικοκυριών. Χαρακτηριστικά του είναι ο καινοτόμος σχεδιασμός, η εύκολη τοποθέτηση χάρη στα εξαρτήματα που το υποστηρίζουν και πλέον η ανταγωνιστική τιμή του ακόμη και σε σχέση με ένα μέσο πόμολο.

Στηρίγματα προφίλ "L" & "C"



Προφίλ "C"




Συσκευασία	6 βέργες
Χρώμα	Φυσικό αλουμίνιο

Τελειώματα προφίλ "C"



Πάτοι Αλουμινίου



ΚΟΥΤΙ cm	60	70	80	90	100	120
54*1,6cm				v	v	
56*1,6cm				v	v	
54*1,8cm	v	v	v	v	v	v
56*1,8cm				v	v	


Συσκευασία 10 τεμάχια

Πόδια Volpato

Ύψος cm	Τεμ./Συσκευασία
10	300
12	250
15	200




Μπάζες Αλουμινίου





Ύψος cm	Μήκος cm	Τεμ./Συσκευασία
10	395	10
12	395	10
15	395	10

Γωνίες μπάζας σπαστές 10cm, 12cm, 15cm



Γωνίες μπάζας σταθερές 10cm, 12cm, 15cm



Ασανσέρ IZI



- ◆ Σε χρώμα αλουμινίου
- ◆ Πλευρική τοποθέτηση
- ◆ Πλαστικά πλευρικά κουτιά μηχανισμού σε χρώμα αλουμινίου
- ◆ Μπαστούνι αλουμινίου
- ◆ Πλαστικές γωνίες μπροστά σε χρώμα αλουμινίου
- ◆ Πλαϊνές βέργες αλουμινίου
- ◆ Μπροστινή βέργα αλουμινίου
- ◆ Ικανότητα φορτίου 10 kg
450-600mm

Ασανσέρ SERVETTO



Μαύρο



Πλαστικά πλευρικά κουτιά μηχανισμού: μαύρα
Μπαστούνι: μαύρο
Πλαστικές γωνίες μπροστά: μαύρες
Πλαϊνές βέργες: μαύρες
Μπροστινή βέργα: αλουμίνιο

Νίκελ




Πλαστικά πλευρικά κουτιά μηχανισμού: μαύρα
Μπαστούνι: μαύρο
Πλαστικές γωνίες μπροστά: μαύρες
Πλαϊνές βέργες: νίκελ
Μπροστινή βέργα: νίκελ

STAMA^{A.E.}

ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ



groundbranding.com



ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΣΤΟΣ 18 / Τ.Κ. 71409 / ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ

ΑΠΟΘΗΚΗ: 4ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΑΛΑΔΩΝ

T1: 2810 250 328 **T2:** 2810 310 234

info@stama.gr



www.stama.gr